


WHOIS SYSTEM Inc.

---

**G2Works**

근태연동 시스템  
CAPS 설정 매뉴얼

## ◆ CAPS 연동 프로그램 기능 설명



### 1) 활성화 설정

#### ① 활성화

[활성화]에 체크를 하시면, 그룹웨어와 캡스 출퇴근 연동 설정이 활성화되어 이용하실 수 있습니다.

#### ② 자동실행

[자동실행] 체크박스에 체크하시면, 윈도우 재부팅 시 캡스 연동 프로그램이 자동으로 실행되어, 매번 재부팅 후 프로그램을 실행하지 않으셔도 됩니다.

### 2) 일일 데이터 전송설정

출퇴근 및 모든 출입사항의 데이터 전송시간을 설정할 수 있습니다. 최소 단위는 5분 단위로 설정을 하실 수 있으며, 설정된 시간에 따라 그룹웨어 출퇴근 페이지에 자동 전송됩니다.

### 3) 출입현황 설정

- 모든 출입사항 : 모든 출입사항을 기록합니다.
- 출근/ 퇴근/ 출퇴근 : 출퇴근을 기록합니다.
- 출입 : 출입내역을 기록합니다.
- 세트(무장)/해제(무장) : 세트(무장,해제)를 기록합니다.

## ◆ CAPS 연동 프로그램 기능 설명

**4) 기간별 전송 및 저장**

기간별로 출입현황 내역을 전송하거나 저장할 수 있습니다.

**① 서버전송**  
서버에 전송할 기간을 설정한 후 [서버전송] 버튼을 클릭하면 해당 날짜 데이터가 서버에 전송됩니다.  
※서버 전송기간은 하루만 설정하실 수 있습니다.

**② Excel 저장**  
서버에 전송할 기간을 설정한 후 [Excel 저장] 버튼을 클릭하면 해당 날짜의 데이터를 엑셀파일로 저장하실 수 있습니다.

**5) 그룹웨어 연동 URL**

**① 주소**  
연동할 후이즈 그룹웨어 URL를 입력해줍니다.  
EX) <http://gw.g2works.com> 또는 <http://회사아이디.g2works.kr>

**② API Key**  
그룹웨어 관리자 계정으로 로그인 후, [관리자 > 기본설정 > 도메인 키 확인] 페이지의 키 정보를 입력합니다. 본 값이 정확하게 입력되지 않은 경우 데이터 전송이 이루어지지 않으니 주의하여 주시기 바랍니다.

### 4) 기간별 전송 및 저장

기간별로 출입현황 내역을 전송하거나 저장할 수 있습니다.

#### ① 서버전송

서버에 전송할 기간을 설정한 후 [서버전송] 버튼을 클릭하면 해당 날짜 데이터가 서버에 전송됩니다.

※서버 전송기간은 하루만 설정하실 수 있습니다.

#### ② Excel 저장

서버에 전송할 기간을 설정한 후 [Excel 저장] 버튼을 클릭하면 해당 날짜의 데이터를 엑셀파일로 저장하실 수 있습니다.

### 5) 그룹웨어 연동 URL

#### ① 주소

연동할 후이즈 그룹웨어 URL를 입력해줍니다.

EX) <http://gw.g2works.com> 또는 <http://회사아이디.g2works.kr>

#### ② API Key

그룹웨어 관리자 계정으로 로그인 후, [관리자 > 기본설정 > 도메인 키 확인] 페이지의 키 정보를 입력합니다. 본 값이 정확하게 입력되지 않은 경우 데이터 전송이 이루어지지 않으니 주의하여 주시기 바랍니다.

## ◆ Windows 세팅 방법

### 1) ODBC 설정

[제어판] - [관리 도구] - [데이터 원본 (ODBC) 실행]

#### ① 실행

사용자 DSN를 선택한 후 '추가' 버튼을 클릭합니다.

#### ② 드라이버선택





'SQL Server'를 선택한 후 '마침' 버튼을 클릭합니다.

#### ③ ODBC 이름 설정



이름을 영문으로 입력하고 설명을 입력합니다.  
연결할 SQL Server는 DB가 설치되어 있는 PC의 IP주소를 입력합니다. 예) DB가 설치되어있는 PC의 IP가 10.0.0.1이라면, 10.0.0.1,1433 이라고 입력합니다.

#### ④ Data Base 세팅 1

'사용자가 입력한 로그인 ID 및 암호를 사용하는 SQL Server 인증 사용'에 체크합니다.  
'추가 구성 옵션의 기본 설정을 얻기 위해 SQL Server에 연결' 항목에 체크한 후, 로그인 ID와 암호를 입력합니다.



## ◆ Windows 세팅 방법




⑤ Data Base 세팅 2  
'기본 데이터베이스를 다음으로 변경'에 체크한 후 ACSDb를 선택합니다.

⑥ Data Base 세팅 3  
'마침' 버튼을 클릭하여 설정을 마칩니다.

⑦ 구성테스트  
'데이터 원본 테스트'를 클릭하여 문제가 없음을 확인합니다.



## ◆ Windows 세팅 방법



## 2) 방화벽 설정 (다른곳에서 제어를 원하는 경우 설정

[제어판] - [시스템 및 보안] - [Windows 방화벽] - [고급 설정] - [Windows 방화벽] 실행

### ① Windows 방화벽 실행


'인바운드 규칙'을 선택하고 우측의 '새 규칙'을 클릭합니다.

### ② 새 인바운드 규칙 마법사1

'포트'를 선택하고 '다음' 버튼을 클릭합니다.



## ◆ Windows 세팅 방법




### ③ 새 인바운드 규칙 마법사2

TCP를 선택하고 '특정 로컬 포트'를 선택한 후 포트 번호를 1433으로 설정합니다.

### ④ 새 인바운드 규칙 마법사3

'연결 허용'을 선택한 후 '다음' 버튼을 클릭합니다.







## ◆ G2Works 그룹웨어 연동 방법

[상세정보]

영문성명	Gildong Hong	표준시각	Asia/Seoul	언어	kor
직무	개발	직위	사원	재직여부	재직
성별	남	영/음력	양력	생년월일	1971-01-01
타해일					
계좌번호	은행선택				
전화번호	02-1234-1234	핸드폰	010-1111-2345	세탁ID	1111
결혼여부	미혼	결혼기념일			
우편번호	08378	찾기			
주소	서울특별시 구로구 디지털로34길 48 (코오롱하이테크빌1차)				
상세주소	1004호 후이즈홀딩스				
계좌	홍길동 - 1971				
결재유무	<input checked="" type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO				
첨부파일	File 파일은 업로드해주세요.				
상세내용					

## 2) 근태 ID 등록

### ① 사원 신규 등록 시 근태 ID 등록

- [관리자 로그인] - [전사관리] - [인사관리] - [입사처리]에 접속하여 사원정보 등록 시 상세정보의 '근태ID'란에 해당 정보를 입력합니다.

### ② 이미 등록된 사원정보에 근태 ID 등록

- [관리자 로그인] - [전사관리] - [인사관리] - [직원검색]에 접속하여 수정할 사원의 정보를 선택한 뒤 상세정보의 '근태 ID'란에 해당 정보를 입력합니다.

직원검색

사번	성명	직위	소속법인	소속	내선번호	이메일	상태
1006	홍길동	대리	(주)후이즈홀딩스	기회파트		whois06@whoisholdings.whoisg.kr	재직
1030	지원하기						
1022							

사번	1026	이메일	whois26@whoisholdings.whoisg.kr
성명	홍길동	주민번호	-
영문성명	Gildong Hong	표준시각	Asia/Seoul 언어 kor
소속법인	(주)후이즈홀딩스		
소속	CRM사원부		
입사일	2017-09-25	초봉	
직무	개발	직위	고객센터장 재직여부 재직
성별	남	영/음력	양력 생년월일 1971-01-01
전화번호	02-1234-1234	핸드폰	010-1111-2345 세탁ID 1111
타해일			

**G2Works**

감사합니다.